

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
CITROËN								
Berlingo Furgón 1.4 i	D	1.360	75/5.500	120/3.400	175/65R14	55	1.130/1.655	-
Berlingo Furgón 75	D	1.560	75/4.000	170/1.750	175/65R14	60	1.205/1.730	-
Berlingo Furgón 92	D	1.560	92/4.000	215/1.750	175/65R14	60	1.205/1.960	-
Berlingo Combi 1.4 X	D	1.360	75/5.500	120/3.450	175/65R14	55	1.228/1.780	-
Berlingo Combi 1.6i SX Plus	D	1.587	110/5.800	147/4.000	185/65R15	55	1.275/1.820	-
Jumpy Furgón 27 L1H1	F	1.560	92/4.000	180/1.750	215/65R15	80	1.736/2.661	-
Jumpy Furgón 29 L2H1	F	1.560	92/4.000	180/1.750	215/60R16	80	1.755/2.880	-
Jumpy Furgón 27 L1H1	F	1.997	122/4.000	300/2.000	215/60R16	80	1.777/2.702	-
Jumpy Furgón 29 L1H1	F	1.997	122/4.000	300/2.000	215/60R16	80	1.777/2.902	-
Jumpy Furgón 29 L2H1	F	1.997	122/4.000	300/2.000	215/60R16	80	1.807/2.932	-
Jumpy Furgón 29 L1H2	F	1.997	122/4.000	300/2.000	215/60R16	80	-/-	-
Jumpy Furgón 29 L2H1	F	1.997	139/4.000	300/2.000	215/60R16	80	-/-	-
Jumper Furgón 30 L1H1	F	2.198	100/2.900	250/1.500	215/70R15	90	3.000	-
Jumper Furgón 30 L1H1	F	2.198	120/3.500	320/2.000	215/70R15	90	3.000	-
Jumper Furgón 33 L1H1	F	2.198	100/2.900	250/1.500	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 33 L2H1	F	2.198	100/2.900	250/1.500	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 33 L2H1	F	2.198	120/3.500	320/2.000	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 33 L2H2	F	2.198	100/2.900	250/1.500	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 33 L2H2	F	2.198	120/3.500	320/2.000	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 35 L2H2	F	2.198	100/2.900	250/1.500	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L2H2	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H2	F	2.198	100/2.900	250/1.500	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H2	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H3	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H3	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H2 heavy	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H2 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 40 L3H2 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
Jumper Furgón 40 L4H2 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
Jumper Furgón 40 L4H3 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
Jumper ch. cabina 35 L2	F	2.198	100/2.900	250/1.500	225/70R15	90	3.500	-
Jumper ch. cabina 35 L3 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R15	90	3.500	-
Jumper ch. cabina 40 L3 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
Jumper camión 35 L3	F	2.198	100/2.900	250/1.500	225/70R15	90	3.500	-
Jumper camión 35 L3	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper camión 35 L3	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R15	90	3.500	-
Jumper camión 40 L3 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
DAF								
FA LF 45.140 08 tipper	M	3.900	140/2.500	550/1.500	9,5-R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.160 08 tipper	M	3.900	160/2.500	600/1.500	9,5-R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.180 08 tipper	M	3.900	180/2.500	702/1.500	9,5-R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.140 - 08t	M	3.900	140/2.500	550/1.500	225/75R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.160 - 08t	M	3.900	160/2.500	600/1.500	225/75R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.180 - 08t	M	3.900	180/2.500	702/1.500	225/75R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.220 - 10-12t	M	3.900	220/2.500	850/1.800	245/70R17,5	-	3.600/10.000	60.900
FA LF 45.250 - 10-12t	M	3.900	250/2.500	950/1.800	245/70R17,5	-	3.700/12.000	60.900
FA LF 55.180 12-15t	SP	5.900	185/2.500	702/1.2007,5-285/70R19,5	-	4.080/15.000	65.400	
FA LF 55.220 12-15t	SP	5.900	220/2.500	850/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.080/15.000	65.400	
FA LF 55.250 12-15t	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.880/15.000	65.400	
FA LF 55.290 12-15t	SP	5.900	290/2.500	1020/1.5007,5-285/70R19,5	-	4.880/15.000	65.400	
FA LF 55.160 13-15t sweeper	SP	5.900	160/2.500	600/1.2007,5-285/70R19,5	-	4.055/15.000	58.000	
FA LF 55.180 13-15t sweeper	SP	5.900	180/2.500	702/1.2007,5-285/70R19,5	-	4.055/15.000	58.000	
FA LF 55.220 13-15t sweeper	SP	5.900	220/2.500	850/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.055/15.000	58.000	
FA LF 55.220 18-19t	SP	5.900	224/2.500	850/1.8007,5-295/80R22,5	-	4.900/18.600	71.100	
FA LF 55.250 18-19t	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-295/80R22,5	-	5.000/18.600	71.100	
FA LF 55.290 18-19t	SP	5.900	288/2.500	1020/1.5007,5-295/80R22,5	-	5.165/18.600	71.100	
FA LF 55.220 18-19t tipper	SP	5.900	224/2.500	850/1.8007,5-295/80R22,5	-	4.630/18.600	68.800	
FA LF 55.250 18-19t tipper	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-295/80R22,5	-	4.690/18.600	68.800	
FA LF 55.290 18-19t tipper	SP	5.900	288/2.500	1020/1.5007,5-295/80R22,5	-	4.750/18.600	68.800	
FAN LF 55.220 21t	SP	5.900	220/2.500	850/1.8007,5-285/70R19,5	-	5.465/21.000	85.200	
FAN LF 55.250 21t	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-285/70R19,5	-	5.650/21.000	85.200	
FT LF 55.220 12-13t	SP	5.900	224/2.500	850/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.840/13.000	61.700	
FT LF 55.250 12-13t	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.995/13.000	61.700	
FT LF 55.290 12-13t	SP	5.900	288/2.500	1020/1.5007,5-285/70R19,5	-	5.015/13.000	61.700	
FA CF 65.220	SP	5.900	220/2.500	850/1.8008,25-295/80R22,5	-	5.015/18.600	74.500	
FA CF 65.250	SP	5.900	250/2.500	950/1.8008,25-295/80R22,5	-	5.315/18.600	74.500	
FA CF 65.290	SP	5.900	286/2.500	1020/1.5008,25-295/80R22,5	-	5.530/18.600	74.500	
FA CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	6.015/20.500	82.200	
FA CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	6.205/20.500	82.200	
FA CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	6.535/20.500	82.200	
FAG CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	7.055/26.000	93.400	
FAG CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	93.400	
FAG CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	93.400	
FAN CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	7.055/26.000	93.800	
FAN CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	93.800	
FAN CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	93.800	
FAR CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	7.055/26.000	94.800	
FAR CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	94.800	
FAR CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	94.800	
FAS CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	7.055/26.000	96.200	
FAS CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	96.200	
FAS CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	96.200	
FAT CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	106.900	
FAT CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	106.900	
FAT CF 75.310 Mixer	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	114.900	
FAT CF 75.360 Mixer	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	114.900	
FT CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	6.015/20.500	85.200	
FT CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	6.205/20.500	85.200	
FT CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	6.535/20.500	85.200	
FA CF 85.360	SP	9.200	360/1.900	1775/1.4109-315/80R22,5	-	6.655/20.500	96.600	
FA CF 85.410	SP	12.900	410/1.900	2000/1.4109-315/80R22,5	-	7.000/20.500	96.600	
FA CF 85.460	SP	12.900	460/1.900	2300/1.4109-315/80R22,5	-	7.065/20.500	96.600	
FA CF 85.510	SP	12.900	510/1.900	2500/1.4109-315/80R22,5	-	7.160/20.500	96.600	
FAG CF 85.360	SP	9.200	360/1.900	1775/1.4109-315/80R22,5	-	7.675/26.000	107.400	
FAG CF 85.410	SP	12.900	410/1.900	2000/1.4109-315/80R22,5	-	7.910/26.000	107.400	

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
FAG CF 85.460	S P	12.900	460/1.900	2300/1.4109-315/80R22,5	-	8.025/26.000	107.400	
FAG CF 85.510	S P	12.900	510/1.900	2500/1.4109-315/80R22,5	-	8.125/26.000	107.400	
FAR CF 85.360 low deck	S P	9.200	360/1.900	1775/1.4109-315/80R22,5	-	7.730/24.900	112.700	
FAR CF 85.410 low deck	S P	12.900	410/1.900	2000/1.4109-315/80R22,5	-	7.840/24.900	112.700	
FAR CF 85.460 low deck	P	12.900	460/1.900	2300/1.4109-315/80R22,5	-	7.925/24.900	112.700	
FAR CF 85.510 low deck	P	12.900	510/1.900	2500/1.4109-315/80R22,5	-	8.020/24.		

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/ neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
NPR 85 LL	L	2.999	150/2.800	375/1.600	195/75R16	100	2.205/3.500	29.929
NPR 85 LL	L	2.999	150/2.800	375/1.600	215/75R17,5	100	2.250/5.020	34.402
NPR 85 LL	L	2.999	150/2.800	375/1.600	215/75R17,5	100	2.380/6.200	37.935
NPR 85 PL	L	2.999	150/2.800	375/1.600	215/75R17,5	100	2.415/6.200	37.935
NPR 85 PL-AT	L	2.999	150/2.800	375/1.600	215/75R17,5	100	2.450/6.200	-
NQR 75 LL	M	5.193	190/2.600	510/1.500	215/75R17,5	100	2.730/7.500	43.932
NQR 75 PL	M	5.193	190/2.600	510/1.500	215/75R17,5	100	2.765/7.500	43.932
NQR 75 TL	M	5.193	190/2.600	510/1.500	215/75R17,5	100	2.800/7.500	43.919
IVECO								
Daily 29L10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/20565R16100	1.638/3.200	14.800	
Daily 29L12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/20565R16100	1.638/3.200	15.200	
Daily 29L14 Chasis/Cabina	F	2.300	136/3.000	32,7/1.700	JK16H/20565R16100	1.638/3.200	16.000	
Daily 35S10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/22565R16100	1.567/3.500	21.100	
Daily 35S12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/22565R16100	1.567/3.500	22.300	
Daily 35S14 Chasis/Cabina	F	2.300	136/3.000	32,7/1.700	JK16H/22565R16100	1.567/3.500	23.300	
Daily 35S18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R16100	1.567/3.500	25.000	
Daily 35C10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/18575R16100	1.757/3.500	23.300	
Daily 35C12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/18575R16100	1.757/3.500	24.500	
Daily 35C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.700	JK16H/18575R16100	1.757/3.500	25.600	
Daily 35C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/18575R16100	1.757/3.500	27.300	
Daily 35C10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/19575R16100	1.782/3.500	23.500	
Daily 35C12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/19575R16100	1.782/3.500	24.700	
Daily 35C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R16100	1.782/3.500	25.800	
Daily 35C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R16100	1.782/3.500	27.500	
Daily 40C10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/19575R16100	1.802/4.200	25.100	
Daily 40C12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/19575R16100	1.802/4.200	26.300	
Daily 40C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R16100	1.802/4.200	27.400	
Daily 40C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R16100	1.802/4.200	29.100	
Daily 50C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R16100	1.992/5.200	29.100	
Daily 50C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R16100	1.992/5.200	30.800	
Daily 65C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/22575R16100	2.212/6.500	30.300	
Daily 65C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/22575R16100	2.212/6.500	32.000	
Daily 29L10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/20565R1670	1.857/3.200	16.400	
Daily 29L12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/20565R1670	1.857/3.200	16.900	
Daily 29L14v Furgón	F	2.300	136/3.000	32,7/1.700	JK16H/20565R1670	1.857/3.200	17.500	
Daily 35S10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/22565R1670	1.862/3.500	21.500	
Daily 35S12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/22565R1670	1.862/3.500	22.400	
Daily 35S14v Furgón	F	2.300	136/3.000	32,7/1.700	JK16H/22565R1670	1.862/3.500	23.100	
Daily 35S18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/22565R1670	1.862/3.500	24.800	
Daily 35C10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/18575R1670	2.147/3.500	25.200	
Daily 35C12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/18575R1670	2.147/3.500	26.100	
Daily 35C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.700	JK16H/18575R1670	2.147/3.500	27.600	
Daily 35C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/18575R1670	2.147/3.500	29.700	
Daily 35C10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/19575R1670	2.147/3.500	25.400	
Daily 35C12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/19575R1670	2.147/3.500	26.300	
Daily 35C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R1670	2.147/3.500	27.800	
Daily 35C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R1670	2.147/3.500	29.900	
Daily 40C10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/19575R1670	2.222/4.200	26.900	
Daily 40C12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/19575R1670	2.222/4.200	27.800	
Daily 40C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R1670	2.222/4.200	29.300	
Daily 40C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R1670	2.222/4.200	31.400	
Daily 50C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R1670	2.371/5.200	30.400	
Daily 50C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R1670	2.371/5.200	32.500	
Daily 65C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/22575R1670	2.700/6.500	33.200	
Daily 65C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/22575R1670	2.700/6.500	35.300	
Eurocargo ML 65E14	M	3.920	129/2.700	430/1.200	215/75R17,5	-	-7.000	37.300
Eurocargo ML 65E14	M	3.920	150/2.700	490/1.200	215/75R17,5	-	-7.000	38.450
Eurocargo ML 80EL16	M	3.920	150/2.700	490/1.200	215/75R17,5	-	-8.000	39.840
Eurocargo ML 90E18	M	3.920	177/2.700	560/1.200	215/75R17,5	-	-9.000	43.090
Eurocargo ML 100E22	M	5.880	220/2.700	680/1.250	215/75R17,5	-	-10.000	46.440
Eurocargo ML 100E18 4x4	M	5.880	183/2.700	570/1.200	215/75R17,5	-	-10.000	66.510
Eurocargo ML 120EL18	M	3.920	177/2.700	560/1.200	215/75R17,5	-	-12.000	49.050
Eurocargo ML 120E25	M	5.880	251/2.500	810/1.250	215/75R17,5	-	-12.000	52.650
Eurocargo ML 130E18	M	5.880	182/2.700	570/1.200	215/75R17,5	-	-13.000	63.060
Eurocargo ML 140E28	M	5.880	251/2.500	810/1.200	215/75R17,5	-	-14.000	55.530
Eurocargo ML 150E25	M	5.880	251/2.500	810/1.200	215/75R17,5	-	-15.000	54.890
Eurocargo ML 160E30	M	5.880	299/2.500	950/1.200	215/75R17,5	-	-16.000	59.070
Eurocargo ML 180E30	M	5.880	299/2.500	950/1.200	215/75R17,5	-	-18.000	65.120
Trakker AD 400 T36	P	7.790	360/1.900	153/1.680	315/80R22,5	300	6.307/40.000	89.330
Trakker AD 400 T41	P	12.880	410/1.900	194/1.525	315/80R22,5	300	6.657/40.000	95.640
Trakker AD 720 T41 (6x4)	P	12.880	410/1.900	194/1.525	315/80R22,5	300	9.462/40.000	111.410
Trakker AD 720 T41WT (6x6)	P	12.880	410/1.900	194/1.525	315/80R22,5	300	10.112/40.000	120.230
Trakker AD 400 T45	P	12.880	450/1.900	224/1.425	315/80R22,5	300	6.657/40.000	98.600
Trakker AD 400 T45 (6x4)	P	12.880	450/1.900	224/1.425	315/80R22,5	300	9.462/40.000	114.370
Trakker AD 400 T50 (6x4)	P	12.880	500/1.900	234/1.525	315/80R22,5	300	9.462/40.000	117.880
Trakker AD 190 T31 (4x2)	P	7.790	310/2.400	133/1.675	315/80R22,5	300	6.140/18.000	77.390
Trakker AD 190 T33 (4x2)	P	7.790	330/2.400	143/1.660	315/80R22,5	300	6.140/18.000	79.680
Trakker AD 190 T45 (4x2)	P	12.880	450/2.400	224/1.425	315/80R22,5	300	6.490/18.000	92.130
Trakker AD 260 T33 (6x4) Hormi	P	7.790	330/2.400	143/1.660	315/80R22,5	300	8.126/26.000	94.960
Trakker AD 260 T50 (6x4)	P	12.880	500/1.900	224/1.525	315/80R22,5	300	8.746/26.000	106.640
Trakker AD 380 T41W (6x6) Volq	P	12.880	410/1.900	194/1.525	315/80R22,5	300	10.044/26.000	150.800
RIGIDOS STRALIS/AD								
Stralis AD 190 S 31	SP	7.790	310/2.400	133/1.675	315/80R22,5	300	5.739/18.000	74.640
Stralis AD 190 S 36	SP	7.790	360/2.400	153/1.687	315/80R22,5	300	5.940/18.000	84.560
Stralis AD 260 S 31Y/P	P	7.790	310/2.400	133/1.675	315/80R22,5	300	6.927/26.000	84.240
Stralis AD 260 S 36Y/P	P	7.790	360/2.400	153/1.687	315/80R22,5	300	6.992/26.000	94.060
Stralis AD 260 S 42Y/P	P	10.300	420/2.100	194/1.550	315/80R22,5	600	8.022/26.000	118.070
Stralis AD 260 S 45Y/P	P	10.300	450/2.100	214/1.550	315/80R22,5	600	7.692/26.000	120.120
TRACTORAS STRALIS/AD/AS								
Stralis AD 440 S 33 T/P	T	7.790	330/2.400	143/1.660	315/80R22,5	400	6.134/40.000	89.150
Stralis AD 440 S 36 T/P	T	7.790	360/2.400	153/1.687	315/80R22,5	400	6.184/40.000	94.520
Stralis AD 440 S 42 T/P	T	10.300	420/2.400	194/1.550	315/80R22,5	400	6.364/40.000	103.970
Stralis AD 440 S 42 T/P	T	10.300	420/2.400	194/1.550	315/80R22,5	600	6.872/40.000	117.140
Stralis AD 440 S 45 T/P	T	10.300	450/2.100	214/1.550	315/80R22,5	600	7.002/40.000	119.190
Stralis AD 440 S 50 T/P	T	12.880	500/1.900	234/1.525	315/80R22,5	600	7.107/40.000	124.950
Stralis AS 440 S 56T/P	T	12.880	560/1.900	255/1.575	315/80R22,5	600	7.107/40.000	129.560

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/ neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
TGL 7.150 4x2	M	4.580	150/2.400	570/1.400	215/75R17,5	200	3.205/7.490	46.075
TGL 7.180 4x2	M	4.580	180/2.400	720/1.400	215/75R17,5	200	3.270/7.490	47.605
TGL 8.180 4x2	M	4.580	180/2.400	720/1.400	225/75R17,5	200	3.360/8.800	48.250
TGL 8.210 4x2	M	4.580	206/2.400	830/1.400	225/75R17,5	200	3.370/8.800	49.780
TGL 8.240 4x2	M	6.871	240/2.400	925/1.200	225/75R17,5	200	3.755/8.800	53.210
TGL 10.180 4x2	M	4.580	180/2.400	720/1.400	245/70R17,5	200	3.650/10.000	51.180
TGL 10.210 4x2	M	4.580	206/2.400	830/1.400	245/70R17,5	200	3.660/10.000	52.610
TGL 10.240 4x2	M	6.871	240/2.400	925/1.200	245/70R17,5	200	3.855/10.000	55.855
TGL 12.180 4x2	M	4.580	180/2.400	720/1.400	265/75R17,5	200	3.715/12.000	54.685
TGL 12.210 4x2	M	4.580	206/2.400	830/1.400	265/70R17,5	200	3.725/12.000	56.215
TGL 12.								

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
versiones 26. 6x4 BBS, para todas las potencias, excepto 680 CV								
versiones 26. 6x4H/2 BLS y 6x4H/4 BLS, para todas las potencias entre 360 y 480 CV								
TGX 28.360 6x2-2 BLS	P	10.518	360/1.900	1.750/900	315/80R22,5	910	8.675/40.000	98.905
TGX 28.400 6x2-2 BLS	P	10.518	400/1.900	1.900/900	315/80R22,5	910	8.675/40.000	101.945
TGX 28.440 6x2-2 BLS	P	10.518	440/1.900	2.100/900	315/80R22,5	910	8.675/40.000	104.985
TGX 28.480 6x2-2 BLS	P	12.419	480/1.900	2.300/1.050	315/60R22,5	910	8.650/40.000	110.975
TGX 28.540 6x2-2 BLS	P	12.419	540/1.900	2.500/1.050	315/60R22,5	450	8.700/40.000	115.535
TGX 33.360 6x4 BB	P	10.518	360/1.900	1.750/900	315/80R22,5	600	8.920/26.000	103.170
TGX 33.400 6x4 BB	P	10.518	400/1.900	1.900/900	315/80R22,5	600	8.985/26.000	106.210
TGX 33.440 6x4 BB	P	10.518	440/1.900	2.100/900	315/80R22,5	600	8.920/26.000	109.250
TGX 33.480 6x4 BB	P	12.419	480/1.900	2.300/1.050	315/60R22,5	600	9.010/26.000	112.290
TGX 33.540 6x4 BB	P	12.419	540/1.900	2.500/1.050	315/60R22,5	400	9.010/26.000	119.800
versiones 33. 6x4 BBS, para todas las potencias, excepto 680 CV								
TGX 33.680 6x4 BBL	P	16.162	680/1.900	3.000/1.200	315/60R22,5	600	9.725/26.000	144.475
TGX 35.360 8x4-4 BL	P	10.518	360/1.900	1.750/900	315/80R22,5	800	10.345/32.000	111.320
TGX 35.400 8x4-4 BL	P	10.518	400/1.900	1.900/900	315/80R22,5	800	10.280/32.000	114.360
TGX 35.440 8x4-4 BL	P	10.518	440/1.900	2.100/900	315/80R22,5	800	10.280/32.000	117.400
TGX 35.480 8x4-4 BL	P	12.419	480/1.900	2.300/1.050	315/60R22,5	800	10.305/32.000	120.440
TGX 41.540 8x4-4 BBS	P	12.419	540/1.900	2.500/1.050	315/60R22,5	960	11.905/160.000	175.020
TGX 41.680 8x4-4 BBS	P	16.162	680/1.900	3.000/1.200	315/60R22,5	960	113.482/250.000	279.205

MERCEDES-BENZ

Sprinter 209 furgón compacto	F	2.148	88/3.800	-	205/75R16	75	3.000	20.260
Sprinter 209 mixto medio	F	2.148	88/3.800	-	205/75R16	75	3.000	22.090
Sprinter 209 ch. cab. compacto	F	2.148	88/3.800	-	205/75R16	75	3.000	19.260
Sprinter 209 ch. dob. cab. medio	F	2.148	88/3.800	-	205/75R16	100	3.000	23.060
Sprinter 211 furgón compacto	F	2.148	109/3.800	-	205/75R16	75	3.000	22.230
Sprinter 211 combi medio	F	2.148	109/3.800	-	205/75R16	75	3.000	26.390
Sprinter 211 ch. cab. compacto	F	2.148	109/3.800	-	205/75R16	75	3.000	21.230
Sprinter 213 furgón compacto	F	2.148	129/3.800	-	205/75R16	75	3.000	23.970
Sprinter 213 mixto medio	F	2.148	129/3.800	-	205/75R16	75	3.000	25.880
Sprinter 213 ch. dob. cab. medio	F	2.148	129/3.800	-	205/75R16	100	3.000	26.780
Sprinter 215 furgón compacto	F	2.148	150/3.800	-	205/75R16	75	3.000	24.680
Sprinter 218 mixto medio	F	2.987	184/3.800	-	205/75R16	75	3.000	28.900
Sprinter 224 ch. cab. medio	F	3.498	258/3.800	-	205/75R16	75	3.000	29.280
Sprinter 309 furgón largo TE	F	2.148	88/3.800	-	235/65R16	75	3.500	24.310
Sprinter 311 furgón extralargo TE	F	2.148	109/3.800	-	235/65R16	75	3.500	23.360
Sprinter 313 furgón compacto	F	2.148	129/3.800	-	235/65R16	75	3.500	25.160
Sprinter 315 ch. cabina medio	F	2.148	150/3.800	-	235/65R16	75	3.500	25.160
Sprinter 318 mixto largo TE	F	2.987	184/3.800	-	235/65R16	75	3.500	31.870
Sprinter 324 ch. dob. cab. largo	F	3.498	258/3.800	-	235/65R16	100	3.500	34.330
Sprinter 411 furgón largo TE	F	2.148	109/3.800	-	285/65R16	75	4.600	28.050
Sprinter 415 ch. cabina medio	F	2.148	150/3.800	-	285/65R16	75	4.600	26.780
Sprinter 418 mixto extralargo TE	F	2.987	184/3.800	-	285/65R16	75	4.600	34.220
Sprinter 424 ch. dob. cab. largo	F	3.498	258/3.800	-	285/65R16	100	4.600	36.060
Sprinter 509 furgón medio	F	2.148	88/3.800	-	235/65R16	75	5.000	25.160
Sprinter 511 furgón largo TE	F	2.148	109/3.800	-	235/65R16	75	5.000	28.520
Sprinter 515 ch. cabina medio	F	2.148	150/3.800	-	235/65R16	75	5.000	27.410
Sprinter 518 mixto largo TE	F	2.987	184/3.800	-	235/65R16	75	5.000	34.160
Sprinter 524 ch. dob. cab. largo	F	3.498	258/3.800	-	235/65R16	100	5.000	36.690

Mercedes-Benz comercializa ligeros, tractores y chasis de diversas configuraciones.

Gama Actros, motores de 320 hasta 578 CV, con MMA desde 18 hasta 40 toneladas.

Gama Axor, motores de 231 hasta 428 CV, con MMA desde 13 hasta 18 toneladas, posibilidad de doble cabina.

Gama Atego, motores de 122 hasta 279 CV, con MMA desde 6,5 hasta 15 toneladas, posibilidad de doble cabina.

Gama Eonic, motores de 231 a 326 CV, para aplicaciones especiales y municipalidades.

Gama Vito, en opciones furgón o chasis, potencias entre 88 y 231 CV y versión 4x4

Gama Vario, 60 versiones con motores entre 136 y 150 CV.

En próximas ediciones, adjuntaremos toda la oferta más detallada

MITSUBISHI

L 200 Cabina Simple	P	2.477	136/4.000	32/2.000	205/80R16	75	1.770/2.850	23.563
L 200 Cabina Club Invite	P	2.477	136/4.000	32/2.000	205/80R16	75	1.790/2.850	24.690
L 200 Cabina Club Intense	P	2.477	136/4.000	32/2.000	245/70R16	75	1.805/2.850	27.846
L 200 Doble Cabina Invite	P	2.477	136/4.000	32/2.000	205/80R16	75	1.860/2.850	26.944
L 200 Doble Cabina Intense	P	2.477	136/4.000	32/2.000	245/70R16	75	1.880/2.850	30.438
L 200 Doble Cabina Intense Plus	P	2.477	136/4.000	32/2.000	245/65R17	75	1.880/2.850	31.565
L 200 Doble Cabina Intense Plus Aut.P	P	2.477	136/4.000	32/2.000	245/65R17	75	1.890/2.850	33.199
L 200 Cabina Simple	P	2.477	167/3.800	41/2.000	205/80R16	75	1.770/2.850	24.803
L 200 Cabina Club Invite	P	2.477	167/3.800	41/2.000	205/80R16	75	1.790/2.850	25.930
L 200 Cabina Club Intense	P	2.477	167/3.800	41/2.000	245/70R16	75	1.805/2.850	29.086
L 200 Doble Cabina Invite	P	2.477	167/3.800	41/2.000	205/80R16	75	1.860/2.850	28.184
L 200 Doble Cabina Intense	P	2.477	167/3.800	41/2.000	245/70R16	75	1.880/2.850	31.678
L 200 Doble Cabina Intense Plus	P	2.477	167/3.800	41/2.000	245/65R17	75	1.880/2.850	32.805
Canter 3S13 DE 2.500 mm	L	2.977	125/3.200	30/1.8006J-205/75R16	80	3.500	28.768	
Canter 3S13 DE 2.950 mm	L	2.977	125/3.200	30/1.8006J-205/75R16	80	3.500	29.000	
Canter 3S13 DE 3.350 mm	L	2.977	125/3.200	30/1.8006J-205/75R16	80	3.500	29.232	
Canter 3S13 DE 3.350 mm Doblecab	L	2.977	125/3.200	30/1.8006J-205/75R16	80	3.500	33.292	
Canter 3C15 DE 2.500 mm	L	2.977	145/-	362/-	-	3.500	31.320	
Canter 3C15 DE 2.950 mm	L	2.977	145/-	362/-	-	3.500	31.552	
Canter 3C15 DE 3.350 mm	L	2.977	145/-	362/-	-	3.500	31.784	
Canter 3C15 DE 3.850 mm	L	2.977	145/-	362/-	-	3.500	32.016	
Canter 5S13 DE 2.500 mm	L	2.977	125/3.200	30/1.8006J-205/75R16	80	3.500-5.500	33.176	
Canter 5S13 DE 2.950 mm	L	2.977	125/3.200	30/1.8006J-205/75R16	80	3.500-5.500	33.408	
Canter 5S13 DE 3.350 mm	L	2.977	125/3.200	30/1.8006J-205/75R16	80	3.500-5.500	33.640	
Canter 6C15 DE 2.750 mm	L	2.977	145/-	362/-	-	3.500-6.500	38.280	
Canter 6C15 DE 3.350 mm	L	2.977	145/-	362/-	-	3.500-6.500	38.976	
Canter 6C15 DE 3.850 mm	L	2.977	145/-	362/-	-	3.500-6.500	39.672	
Canter 6C18 DE 2.750 mm	L	4.900	180/-	529/1.600	-	3.500-6.500	41.180	
Canter 6C18 DE 3.350 mm	L	4.900	180/-	529/1.600	-	3.500-6.500	41.876	
Canter 6C18 DE 3.850 mm	L	4.900	180/-	529/1.600	-	3.500-6.500	42.572	
Canter 7C15 DE 4.200 mm	L	2.977	145/-	362/-	-	7.500	48.024	
Canter 7C18 DE 4.200 mm	L	4.900	180/-	529/1.600	-	7.500	50.924	

NISSAN

Kubistar gasolina	F	1.149	75/5.500	105/3.500	-	50	990/1.615	14.202
Kubistar 1	F	1.461	57/4.000	105/2.000	-	50	1.050/1.610	15.605
Kubistar 2	F	1.461	84/3.750	205/1.750	-	50	1.070/1.690	17.833
Interstar L1	F	2.464	100/3.500	260/1.500	-	100	1.853/3.500	-
Interstar L1	F	2.464	150/3.500	320/1.500	-	100	1.853/3.500	-
Interstar L2	F	2.464	120/3.500	300/1.500	-	100	1.860/3.300	-

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
Interstar L2	F	2.464	150/3.500	320/1.500	-	100	1.895/3.300	-
Primastar L2H1	F	1.995	90/3.500	240/1.500	-	90	1.725/2.960	23.829
Primastar L2H1	F	2.464	150/3.500	320/1.500	-	90	1.785/3.005	27.251
Primastar L2H2	F	1.995	115/3.500	290/1.600	-	90	1.823/3.025	25.749
Cabstar cab simple	L	2.488	110/3.600	250/1.600	-	90	1.630/2.800	23.091
Cabstar cab simple	L	2.488	110/3.600	250/1.600	-	90	1.660/3.200	25.075
Cabstar cab simple	L	2.488	110/3.600	250/1.600	-	90	1.710/3.500	25.272
Cabstar cab simple (y doble)	L	2.488	130/3.600	270/1.800	-	90	1.710/3.500	26.455
Cabstar cab simple (y doble)	L	2.953	150/3.400	270/1.800	-	90	1.793/3.500	30.225
Cabstar cab simple (y doble)	L	2.488	130/3.600	270/1.800	-	90	1.781/4.500	32.197
Cabstar cab simple (y doble)	L	2.953	150/3.400	270/1.800	-	90	1.829/4.500	33.566
Atleon TK-20	L	2.953	150/3.400	350/1.600	-	90	3,5a 5,6t	-
Atleon TK-22 cabina ancha	M	6.700	224/2.500	850/1.200	-	180	4.400/15.000	-
Atleon TK-22 cabina ancha	M	6.700	250/2.500	951/1.200	-	180	4.440/15.000	-
Atleon TK-22 cabina ancha T2	M	6.700	250/2.500	951/1.200	-	230		

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
Master 120.35 Combi 6 pax	F	2.500	100/3.500	26,5/1.500	225/65R16	100	1.894/3.300	-
Maxity 110.35 chasis cab simple	L	2.488	110/3.600	25,5/1.600	195/70R15	90	1.655/3.500	-
Maxity 130.35 ch. cab simp/dob	L	2.488	130/3.600	27,5/1.800	195/70R15	90	1.655/3.500	-
Maxity 150.35/6 ch. cab sim/dob	L	2.953	150/3.400	35,7/1.600	195/70R15	90	1.777/3.500	-
Maxity 150.45/6 ch. cab sim/dob	L	2.953	150/3.400	35,7/1.600	185/75R16	90	1.829/4.500	-
Mascott 130.35 ch.cab sim/dob	L	2.953	130/3.600	30,6/1.500	195/65R16	75	2.059/3.500	-
Mascott 130.65 ch.cab. sim/dob	L	2.953	130/3.600	30,6/2.500	215/75R16	75	2.199/6.500	-
Mascott 150.35 ch. cab sim/dob	L	2.953	150/3.600	35,7/1.600	195/65R16	75	2.059/3.500	-
Mascott 150.55 ch. cab sim/dob	L	2.953	150/3.600	35,7/2.400	205/75R16	75	2.170/5.500	-
Mascott 150.65 ch. cab sim/dob	L	2.953	150/3.600	35,7/1.600	215/75R16	75	2.199/6.500	-
Midlum 160.08	M	4.800	160/2.300	59,1/1.700	215/75R17,5	80	3.399/8.500	-
Midlum 190.10	M	4.800	190/2.300	69,4/1.700	225/75R17,5	80	3.493/10.000	-
Midlum 190.13	M	4.800	190/2.300	69,4/1.700	265/70R19,5	200	4.143/13.000	-
Midlum 220.10	M	4.800	220/2.300	81,6/1.700	225/75R17,5	80	3.493/10.000	-
Midlum 240.13	M	7.150	240/2.300	93,9/1.700	265/70R19,5	200	4.388/13.000	-
Midlum 280.13	M	7.150	280/2.300	107,1/1.700	265/70R19,5	200	4.388/13.000	-
Midlum 270.16/C	M	6.180	265/2.400	92/1.200	285/70R19,5	200	4.656/16.000	-
Premium 270.16	M	6.180	265/2.400	92/1.200	275/70R22,5	300	5.462/16.000	-
Premium 220.18	M	6.180	215/2.400	71/1.200	315/70R22,5	300	5.423/18.000	-
Premium 320.18D	M	7.150	320/2.300	122/1.700	315/70R22,5	255	5.934/18.000	-
Premium 370.18D	M	10.800	370/1.900	177/1.400	315/70R22,5	315	6.466/18.000	-
Premium 410.18D	M	10.800	410/1.900	194/1.700	315/70R22,5	255	6.466/18.000	-
Premium 320.18 TD	M	7.150	320/1.900	120/1.200	315/70R22,5	250	6.104/40.000	-
Premium 370.18 Ruta	P	10.800	370/1.900	177/1.700	315/70R22,5	315	6.721/18.000	-
Premium 410.18 Ruta	P	10.800	410/1.900	194/1.000	315/70R22,5	315	6.721/18.000	-
Premium 450.18 Ruta	P	10.800	450/1.900	218/1.100	315/70R22,5	315	6.721/18.000	-
Premium 370.26 Ruta 6x2	P	10.800	370/1.900	177/1.000	315/70R22,5	315	7.992/26.000	-
Premium 410.18 T Ruta	P	10.800	410/1.900	194/1.000	315/70R22,5	490	6.944/40.000	-
Magnum 460.18	P	12.800	460/1.800	235/1.400	315/70R22,5	505	7.771/18.000	-
Magnum 500.18	P	12.800	500/1.800	250/1.400	315/70R22,5	505	7.771/18.000	-
Magnum 460.26 6x2	P	12.800	460/1.800	235/1.400	315/70R22,5	505	8.664/26.000	-
Magnum 500.18 T	P	12.800	500/1.800	250/1.400	315/70R22,5	510	7.600/40.000	-
Premium Lander 270.18	P	7.150	280/2.300	1050/1.200	315/80R22,5	315	5.955/18.000	-
Premium Lander 320.18	P	7.150	320/2.300	1200/1.200	315/80R22,5	315	6.046/18.000	-
Kerax 370.18	P	10.800	370/1.900	1735/1.400	13R22,5	315	6.824/18.000	-
Kerax 410.18 tractor 4x4	P	10.800	410/1.900	1900/1.400	13R22,5	315	8.233/18.000	-
Kerax 370.26 hormigonera	P	10.800	370/1.900	1735/1.400	13R22,5	315	8.775/26.000	-
Kerax 450.26 6x4	P	10.800	450/1.900	2140/1.300	315/80R22,5	315	6.775/26.000	-
Kerax 450.35 6x4 dumper	P	10.800	450/1.900	2140/1.300	13R22,5	315	9.234/26.000	-

SCANIA

TRACTORAS	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
R420 4x2 Lagadistancia	P	11.700	420/1.900	2.100/1.200	315/80R22,5	500	-/-	110.514
R420 4x2 Otras aplicaciones	P	11.700	420/1.900	2.100/1.200	315/80R22,5	500	-/-	112.361
R420 4x2 gran vol.	P	11.700	420/1.900	2.100/1.200	315/60R22,5	450	-/-	113.704
P380 4x2 construcciónA	P	11.700	380/1.800	1.900/1.100	315/80R22,5	450	-/-	98.357
P380 4x2 construcciónZ	P	11.700	380/1.800	1.900/1.100	315/80R22,5	400	-/-	96.032
R340 4x4 construcción	P	11.700	340/1.800	1.700/1.100	13R22,5	300	-/-	111.834
R420 6x4 Otras aplicacionesZ	P	11.700	420/1.900	2.100/1.200	315/80R22,5	500	-/-	123.137
P380 6x4 construcción	P	11.700	380/1.800	1.900/1.100	315/80R22,5	400	-/-	112.864

RIGIDOS	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
P340 4x2 larga distancia	P	11.700	340/1.800	1.700/1.100	315/70R22,5	300	-/-	88.900
P230 4x2 distribución	P	8.900	230/1.800	1.050/1.100	305/70R22,5	300	-/-	70.155
P230 4x2 otras aplicA	P	8.900	230/1.800	1.050/1.100	315/80R22,5	300	-/-	76.979
P230 4x2 otras aplicZ	P	8.900	230/1.800	1.050/1.100	315/80R22,5	300	-/-	73.370
P230 4x2 municipal	P	8.900	230/1.800	1.050/1.100	315/80R22,5	300	-/-	77.452
P340 6x2 larga distancia	P	11.700	340/1.800	1.700/1.100	315/70R22,5	300	-/-	107.533
P270 6x2 distribución	P	8.900	270/1.800	1.250/1.100	315/70R22,5	300	-/-	92.482
P270 6x2 otras aplicaciones A	P	8.900	270/1.800	1.250/1.100	315/80R22,5	300	-/-	97.631
P270 6x2 municipal (6x2*4)	P	8.900	270/1.800	1.250/1.100	315/80R22,5	300	-/-	99.625
P310 6x4 hormigonera	P	8.900	310/1.800	1.550/1.100	315/80R22,5	300	-/-	103.764
P340 6x4 volquete	P	11.700	340/1.800	1.700/1.100	13R22,5	300	-/-	110.580
P270 6x4 otras aplicaciones Z	P	8.900	270/1.800	1.250/1.100	315/80R22,5	300	-/-	89.095
R340 6x6 volquete	P	11.700	340/1.800	1.700/1.100	13R22,5	300	-/-	125.017
P340 6x6 otras aplicacionesZ	P	11.700	340/1.800	1.700/1.100	13R22,5	300	-/-	116.831
P340 8x4 otras aplicacionesZ	P	11.700	340/1.800	1.700/1.100	315/70R22,5	300	-/-	107.391
P380 8x4 hormigonera	P	11.700	380/1.800	1.900/1.100	315/80R22,5	300	-/-	122.794
P380 8x4 volquete	P	11.700	380/1.800	1.900/1.100	315/80R22,5	300	-/-	126.976

Scania comercializa motorizaciones de 500, 560 y 620 CV. Todos sus motores están disponibles en Euro5.

SEAT

Ibiza Van 1.4 TDi	D	1.390	70/-	-/-	195/55R15	-	-/1.570	12.969
-------------------	---	-------	------	-----	-----------	---	---------	--------

VOLKSWAGEN *

Caddy Furgón 1.4	F	1.390	75/5.000	126/3.800	195/65R15	60	1.325/2.000	14.993
Caddy Furgón 1.6	F	1.598	102/5.600	148/3.800	195/65R15	60	1.347/2.000	15.897
Caddy Furgón SDi	F	1.968	70/4.200	140/2.400	195/65R15	60	1.380/2.000	15.468
Caddy Kombi 1.9 TDi	F	1.896	75/4.000	210/1.900	195/65R15	60	1.485/2.000	16.385
Caddy Furgón 1.9 TDi	F	1.896	104/4.000	250/2.900	195/65R15	60	1.406/2.000	17.289
Caddy Furgón 1.9 TDi DSG	F	1.896	104/4.000	250/2.900	195/65R15	60	1.406/2.000	19.725
NO OK								
Transporter Furgón 1.9 TDi BC	F	1.896	104/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	19.120
Transporter Furgón 2.5 TDi BL	F	2.459	130/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	21.210
Transporter Furgón 2.5 TDi BL	F	2.459	174/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	23.490
Transporter Furgón 1.9 TDi BCTMF	F	1.896	104/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	19.680
Transporter Furgón 2.5 TDi BCTMF	F	2.459	174/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	23.490
Transporter F. largo 1.9 TDi BC	F	1.896	86/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	18.765
Transporter F. largo 1.9 TDi BL	F	1.896	104/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	20.425
Transporter F. largo 2.5 TDi BC	F	2.459	130/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	21.385
Transporter F. largo 2.5 TDi BL	F	2.459	174/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	24.225
Transporter F. largo 1.9 TDi BCTM	F	1.896	104/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	20.635
Transporter F. largo 2.5 TDi BLTM	F	2.459	174/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	24.995
Transporter F. largo 1.9 TDi BCTA	F	1.896	104/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	21.045
Transporter Furgón largo 2.5 TDi BLTAF	F	2.459	130/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	23.125
Transporter Kombi largo 1.9 TDi BC F	F	1.896	86/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	21.710
Transporter Kombi largo 1.9 TDi BL F	F	1.896	104/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	22.370
Transporter Kombi largo 2.5 TDi BL F	F	2.459	130/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	23.890
Transporter Kombi largo 2.5 TDi BC F	F	2.459	174/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	25.610
Transporter K. largo 1.9 TDi BCTM	F	1.896	104/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	22.370
Transporter K. largo 2.5 TDi BLTM	F	2.459	130/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	24.450

VERSIONES: D: Turismos. F: Furgonetas. T: Turismo. P: Pick up. L: Ligeros (3,5 a 5,9 t.). M: Medios. (6 a 14 t.). SP: Semipesados. (14 a 18 t.). P: Pesados. (+ de 18 t.). -: No disponible. Precios aproximados, en función de equipamiento.

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
Transporter K. largo 1.9 TDi BCTA	F	1.896	86/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	21.890
Transporter K. largo 2.5 TDi BLTA	F	2.459	130/3.600	19,9/2.500	195/70R15	80	1.610/2.680	25.070
OK								
Crafter 35 2.5 tech. normal	F	2.459	88/3.500	220/2.000	235/65R16	75	2.029/3.500	23.253
Crafter 35 2.5 tech. semielev.	F	2.459	88/3.500	220/2.000	235/65R16	75	2.065/3.500	-
Crafter 35 2.5 tech. normal	F	2.459	109/3.500	280/2.000	235/65R16	75	2.029/3.500	-
Crafter 35 2.5 tech. semielev	F	2.459	109/3.500	280/2.000	235/65R16	75	2.065/3.500	-
Crafter 35 2.5 tech. normal	F	2.459	136/3.500	300/2.000	235/65R16	75	2.029/3.500	-
Crafter 35 2.5 tech. semielev	F	2.459	136/3.500	300/2.000	235/65R16	75	2.065/3.500	-
Crafter 35 2.5 tech. normal	F	2.459	164/3.500	350/2.000	235/65R16	75	2.029/3.500	-
Crafter 35 2.5 tech. semielev	F	2.459	164/3.500	350/2.000	235/65R16	75	2.065/3.500	-

VOLVO TRUCKS

FLL	M	7.000	240/2.300	92/1.200	245/70R19,5	200	4.460/12.000</
-----	---	-------	-----------	----------	-------------	-----	----------------