

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
CITROËN								
Berlingo Furgón 1.4 i	D	1.360	75/5.500	120/3.400	175/65R14	55	1.130/1.655	-
Berlingo Furgón 75	D	1.560	75/4.000	170/1.750	175/65R14	60	1.205/1.730	-
Berlingo Furgón 92	D	1.560	92/4.000	215/1.750	175/65R14	60	1.205/1.960	-
Berlingo Combi 1.4 X	D	1.360	75/5.500	120/3.450	175/65R14	55	1.228/1.780	-
Berlingo Combi 1.6i SX Plus	D	1.587	110/5.800	147/4.000	185/65R15	55	1.275/1.820	-
Jumpy Furgón 27 L1H1	F	1.560	92/4.000	180/1.750	215/65R15	80	1.736/2.661	-
Jumpy Furgón 29 L2H1	F	1.560	92/4.000	180/1.750	215/60R16	80	1.755/2.880	-
Jumpy Furgón 27 L1H1	F	1.997	122/4.000	300/2.000	215/60R16	80	1.777/2.702	-
Jumpy Furgón 29 L1H1	F	1.997	122/4.000	300/2.000	215/60R16	80	1.777/2.902	-
Jumpy Furgón 29 L2H1	F	1.997	122/4.000	300/2.000	215/60R16	80	1.807/2.932	-
Jumpy Furgón 29 L1H2	F	1.997	122/4.000	300/2.000	215/60R16	80	-/-	-
Jumpy Furgón 29 L2H1	F	1.997	139/4.000	300/2.000	215/60R16	80	-/-	-
Jumper Furgón 30 L1H1	F	2.198	100/2.900	250/1.500	215/70R15	90	3.000	-
Jumper Furgón 30 L1H1	F	2.198	120/3.500	320/2.000	215/70R15	90	3.000	-
Jumper Furgón 33 L1H1	F	2.198	100/2.900	250/1.500	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 33 L2H1	F	2.198	100/2.900	250/1.500	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 33 L2H1	F	2.198	120/3.500	320/2.000	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 33 L2H2	F	2.198	100/2.900	250/1.500	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 33 L2H2	F	2.198	120/3.500	320/2.000	215/70R15	90	3.300	-
Jumper Furgón 35 L2H2	F	2.198	100/2.900	250/1.500	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L2H2	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H2	F	2.198	100/2.900	250/1.500	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H2	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H3	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H3	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H2 heavy	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 35 L3H2 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R15	90	3.500	-
Jumper Furgón 40 L3H2 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
Jumper Furgón 40 L4H2 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
Jumper Furgón 40 L4H3 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
Jumper ch. cabina 35 L2	F	2.198	100/2.900	250/1.500	225/70R15	90	3.500	-
Jumper ch. cabina 35 L3 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R15	90	3.500	-
Jumper ch. cabina 40 L3 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
Jumper camión 35 L3	F	2.198	100/2.900	250/1.500	225/70R15	90	3.500	-
Jumper camión 35 L3	F	2.198	120/3.500	320/2.000	225/70R15	90	3.500	-
Jumper camión 35 L3	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R15	90	3.500	-
Jumper camión 40 L3 heavy	F	2.999	157/3.600	400/1.700	225/70R16	90	4.000	-
DAF								
FA LF 45.140 08 tipper	M	3.900	140/2.500	550/1.500	9,5-R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.160 08 tipper	M	3.900	160/2.500	600/1.500	9,5-R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.180 08 tipper	M	3.900	180/2.500	702/1.500	9,5-R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.140 - 08t	M	3.900	140/2.500	550/1.500	225/75R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.160 - 08t	M	3.900	160/2.500	600/1.500	225/75R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.180 - 08t	M	3.900	180/2.500	702/1.500	225/75R17,5	-	3.015/7.500	47.300
FA LF 45.220 - 10-12t	M	3.900	220/2.500	850/1.800	245/70R17,5	-	3.600/10.000	60.900
FA LF 45.250 - 10-12t	M	3.900	250/2.500	950/1.800	245/70R17,5	-	3.700/12.000	60.900
FA LF 55.180 12-15t	SP	5.900	185/2.500	702/1.2007,5-285/70R19,5	-	4.080/15.000	65.400	
FA LF 55.220 12-15t	SP	5.900	220/2.500	850/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.080/15.000	65.400	
FA LF 55.250 12-15t	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.880/15.000	65.400	
FA LF 55.290 12-15t	SP	5.900	290/2.500	1020/1.5007,5-285/70R19,5	-	4.880/15.000	65.400	
FA LF 55.160 13-15t sweeper	SP	5.900	160/2.500	600/1.2007,5-285/70R19,5	-	4.055/15.000	58.000	
FA LF 55.180 13-15t sweeper	SP	5.900	180/2.500	702/1.2007,5-285/70R19,5	-	4.055/15.000	58.000	
FA LF 55.220 13-15t sweeper	SP	5.900	220/2.500	850/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.055/15.000	58.000	
FA LF 55.220 18-19t	SP	5.900	224/2.500	850/1.8007,5-295/80R22,5	-	4.900/18.600	71.100	
FA LF 55.250 18-19t	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-295/80R22,5	-	5.000/18.600	71.100	
FA LF 55.290 18-19t	SP	5.900	288/2.500	1020/1.5007,5-295/80R22,5	-	5.165/18.600	71.100	
FA LF 55.220 18-19t tipper	SP	5.900	224/2.500	850/1.8007,5-295/80R22,5	-	4.630/18.600	68.800	
FA LF 55.250 18-19t tipper	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-295/80R22,5	-	4.690/18.600	68.800	
FA LF 55.290 18-19t tipper	SP	5.900	288/2.500	1020/1.5007,5-295/80R22,5	-	4.750/18.600	68.800	
FAN LF 55.220 21t	SP	5.900	220/2.500	850/1.8007,5-285/70R19,5	-	5.465/21.000	85.200	
FAN LF 55.250 21t	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-285/70R19,5	-	5.650/21.000	85.200	
FT LF 55.220 12-13t	SP	5.900	224/2.500	850/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.840/13.000	61.700	
FT LF 55.250 12-13t	SP	5.900	250/2.500	950/1.8007,5-285/70R19,5	-	4.995/13.000	61.700	
FT LF 55.290 12-13t	SP	5.900	288/2.500	1020/1.5007,5-285/70R19,5	-	5.015/13.000	61.700	
FA CF 65.220	SP	5.900	220/2.500	850/1.8008,25-295/80R22,5	-	5.015/18.600	74.500	
FA CF 65.250	SP	5.900	250/2.500	950/1.8008,25-295/80R22,5	-	5.315/18.600	74.500	
FA CF 65.290	SP	5.900	286/2.500	1020/1.5008,25-295/80R22,5	-	5.530/18.600	74.500	
FA CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	6.015/20.500	82.200	
FA CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	6.205/20.500	82.200	
FA CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	6.535/20.500	82.200	
FAG CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	7.055/26.000	93.400	
FAG CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	93.400	
FAG CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	93.400	
FAN CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	7.055/26.000	93.800	
FAN CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	93.800	
FAN CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	93.800	
FAR CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	7.055/26.000	94.800	
FAR CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	94.800	
FAR CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	94.800	
FAS CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	7.055/26.000	96.200	
FAS CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	96.200	
FAS CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	96.200	
FAT CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	106.900	
FAT CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	106.900	
FAT CF 75.310 Mixer	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	7.230/26.000	114.900	
FAT CF 75.360 Mixer	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	7.480/26.000	114.900	
FT CF 75.250	SP	9.200	249/2.200	1050/1.7109-315/80R22,5	-	6.015/20.500	85.200	
FT CF 75.310	SP	9.200	310/2.200	1275/1.7109-315/80R22,5	-	6.205/20.500	85.200	
FT CF 75.360	SP	9.200	360/2.200	1450/1.7109-315/80R22,5	-	6.535/20.500	85.200	
FA CF 85.360	SP	9.200	360/1.900	1775/1.4109-315/80R22,5	-	6.655/20.500	96.600	
FA CF 85.410	SP	12.900	410/1.900	2000/1.4109-315/80R22,5	-	7.000/20.500	96.600	
FA CF 85.460	SP	12.900	460/1.900	2300/1.4109-315/80R22,5	-	7.065/20.500	96.600	
FA CF 85.510	SP	12.900	510/1.900	2500/1.4109-315/80R22,5	-	7.160/20.500	96.600	
FAG CF 85.360	SP	9.200	360/1.900	1775/1.4109-315/80R22,5	-	7.675/26.000	107.400	
FAG CF 85.410	SP	12.900	410/1.900	2000/1.4109-315/80R22,5	-	7.910/26.000	107.400	

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
FAG CF 85.460	S P	12.900	460/1.900	2300/1.4109-315/80R22,5	-	8.025/26.000	107.400	
FAG CF 85.510	S P	12.900	510/1.900	2500/1.4109-315/80R22,5	-	8.125/26.000	107.400	
FAR CF 85.360 low deck	S P	9.200	360/1.900	1775/1.4109-315/80R22,5	-	7.730/24.900	112.700	
FAR CF 85.410 low deck	S P	12.900	410/1.900	2000/1.4109-315/80R22,5	-	7.840/24.900	112.700	
FAR CF 85.460 low deck	P	12.900	460/1.900	2300/1.4109-315/80R22,5	-	7.925/24.900	112.700	
FAR CF 85.510 low deck	P	12.900	510/1.900	2500/1.4109-315/80R22,5	-	8.020/24.		

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/ neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
NPR 85 LL	L	2.999	150/2.800	375/1.600	195/75R16	100	2.205/3.500	29.929
NPR 85 LL	L	2.999	150/2.800	375/1.600	215/75R17,5	100	2.250/5.020	34.402
NPR 85 LL	L	2.999	150/2.800	375/1.600	215/75R17,5	100	2.380/6.200	37.935
NPR 85 PL	L	2.999	150/2.800	375/1.600	215/75R17,5	100	2.415/6.200	37.935
NPR 85 PL-AT	L	2.999	150/2.800	375/1.600	215/75R17,5	100	2.450/6.200	-
NQR 75 LL	M	5.193	190/2.600	510/1.500	215/75R17,5	100	2.730/7.500	43.932
NQR 75 PL	M	5.193	190/2.600	510/1.500	215/75R17,5	100	2.765/7.500	43.932
NQR 75 TL	M	5.193	190/2.600	510/1.500	215/75R17,5	100	2.800/7.500	43.919
IVECO								
Daily 29L10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/20565R16100	1.638/3.200	14.800	
Daily 29L12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/20565R16100	1.638/3.200	15.200	
Daily 29L14 Chasis/Cabina	F	2.300	136/3.000	32,7/1.700	JK16H/20565R16100	1.638/3.200	16.000	
Daily 35S10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/22565R16100	1.567/3.500	21.100	
Daily 35S12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/22565R16100	1.567/3.500	22.300	
Daily 35S14 Chasis/Cabina	F	2.300	136/3.000	32,7/1.700	JK16H/22565R16100	1.567/3.500	23.300	
Daily 35S18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R16100	1.567/3.500	25.000	
Daily 35C10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/18575R16100	1.757/3.500	23.300	
Daily 35C12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/18575R16100	1.757/3.500	24.500	
Daily 35C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.700	JK16H/18575R16100	1.757/3.500	25.600	
Daily 35C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/18575R16100	1.757/3.500	27.300	
Daily 35C10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/19575R16100	1.782/3.500	23.500	
Daily 35C12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/19575R16100	1.782/3.500	24.700	
Daily 35C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R16100	1.782/3.500	25.800	
Daily 35C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R16100	1.782/3.500	27.500	
Daily 40C10 Chasis/Cabina	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/19575R16100	1.802/4.200	25.100	
Daily 40C12 Chasis/Cabina	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/19575R16100	1.802/4.200	26.300	
Daily 40C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R16100	1.802/4.200	27.400	
Daily 40C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R16100	1.802/4.200	29.100	
Daily 50C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R16100	1.992/5.200	29.100	
Daily 50C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R16100	1.992/5.200	30.800	
Daily 65C15 Chasis/Cabina	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/22575R16100	2.212/6.500	30.300	
Daily 65C18 Chasis/Cabina	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/22575R16100	2.212/6.500	32.000	
Daily 29L10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/20565R1670	1.857/3.200	16.400	
Daily 29L12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/20565R1670	1.857/3.200	16.900	
Daily 29L14v Furgón	F	2.300	136/3.000	32,7/1.700	JK16H/20565R1670	1.857/3.200	17.550	
Daily 35S10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/22565R1670	1.862/3.500	21.500	
Daily 35S12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/22565R1670	1.862/3.500	22.400	
Daily 35S14v Furgón	F	2.300	136/3.000	32,7/1.700	JK16H/22565R1670	1.862/3.500	23.100	
Daily 35S18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/22565R1670	1.862/3.500	24.800	
Daily 35C10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/18575R1670	2.147/3.500	25.200	
Daily 35C12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/18575R1670	2.147/3.500	26.100	
Daily 35C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.700	JK16H/18575R1670	2.147/3.500	27.600	
Daily 35C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/18575R1670	2.147/3.500	29.700	
Daily 35C10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/19575R1670	2.147/3.500	25.400	
Daily 35C12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/19575R1670	2.147/3.500	26.300	
Daily 35C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R1670	2.147/3.500	27.800	
Daily 35C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R1670	2.147/3.500	29.900	
Daily 40C10v Furgón	F	2.300	96/2.700	24,5/1.800	JK16H/19575R1670	2.222/4.200	26.900	
Daily 40C12v Furgón	F	2.300	116/3.200	27,5/1.800	JK16H/19575R1670	2.222/4.200	27.800	
Daily 40C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R1670	2.222/4.200	29.300	
Daily 40C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R1670	2.222/4.200	31.400	
Daily 50C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/19575R1670	2.371/5.200	30.400	
Daily 50C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/19575R1670	2.371/5.200	32.500	
Daily 65C15v Furgón	F	2.300	146/3.000	35,7/1.400	JK16H/22575R1670	2.700/6.500	33.200	
Daily 65C18v Furgón	F	3.000	176/3.200	40,8/1.250	JK16H/22575R1670	2.700/6.500	35.300	
Eurocargo ML 65E14	M	3.920	129/2.700	430/1.200	215/75R17,5	-	-7.000	37.300
Eurocargo ML 65E14	M	3.920	150/2.700	490/1.200	215/75R17,5	-	-7.000	38.450
Eurocargo ML 80EL16	M	3.920	150/2.700	490/1.200	215/75R17,5	-	-8.000	39.840
Eurocargo ML 90E18	M	3.920	177/2.700	560/1.200	215/75R17,5	-	-9.000	43.090
Eurocargo ML 100E22	M	5.880	220/2.700	680/1.250	215/75R17,5	-	-10.000	46.440
Eurocargo ML 100E18 4x4	M	5.880	183/2.700	570/1.200	215/75R17,5	-	-10.000	66.510
Eurocargo ML 120EL18	M	3.920	177/2.700	560/1.200	215/75R17,5	-	-12.000	49.050
Eurocargo ML 120E25	M	5.880	251/2.500	810/1.250	215/75R17,5	-	-12.000	52.650
Eurocargo ML 130E18	M	5.880	182/2.700	570/1.200	215/75R17,5	-	-13.000	63.060
Eurocargo ML 140E28	M	5.880	251/2.500	810/1.200	215/75R17,5	-	-14.000	55.530
Eurocargo ML 150E25	M	5.880	251/2.500	810/1.200	215/75R17,5	-	-15.000	54.890
Eurocargo ML 160E30	M	5.880	299/2.500	950/1.200	215/75R17,5	-	-16.000	59.070
Eurocargo ML 180E30	M	5.880	299/2.500	950/1.200	215/75R17,5	-	-18.000	65.120
Trakker AD 400 T36	P	7.790	360/1.900	153/1.680	315/80R22,5	300	6.307/40.000	89.330
Trakker AD 400 T41	P	12.880	410/1.900	194/1.525	315/80R22,5	300	6.657/40.000	95.640
Trakker AD 720 T41 (6x4)	P	12.880	410/1.900	194/1.525	315/80R22,5	300	9.462/40.000	111.410
Trakker AD 720 T41WT (6x6)	P	12.880	410/1.900	194/1.525	315/80R22,5	300	10.112/40.000	120.230
Trakker AD 400 T45	P	12.880	450/1.900	224/1.425	315/80R22,5	300	6.657/40.000	98.600
Trakker AD 400 T45 (6x4)	P	12.880	450/1.900	224/1.425	315/80R22,5	300	9.462/40.000	114.370
Trakker AD 400 T50 (6x4)	P	12.880	500/1.900	234/1.525	315/80R22,5	300	9.462/40.000	117.880
Trakker AD 190 T31 (4x2)	P	7.790	310/2.400	133/1.675	315/80R22,5	300	6.140/18.000	77.390
Trakker AD 190 T33 (4x2)	P	7.790	330/2.400	143/1.660	315/80R22,5	300	6.140/18.000	79.680
Trakker AD 190 T45 (4x2)	P	12.880	450/2.400	224/1.425	315/80R22,5	300	6.490/18.000	92.130
Trakker AD 260 T33 (6x4) Hormi	P	7.790	330/2.400	143/1.660	315/80R22,5	300	8.126/26.000	94.960
Trakker AD 260 T50 (6x4)	P	12.880	500/1.900	224/1.525	315/80R22,5	300	8.746/26.000	106.640
Trakker AD 380 T41W (6x6) Volq	P	12.880	410/1.900	194/1.525	315/80R22,5	300	10.044/26.000	150.800
RIGIDOS STRALIS/AD								
Stralis AD 190 S 31	SP	7.790	310/2.400	133/1.675	315/80R22,5	300	5.739/18.000	74.640
Stralis AD 190 S 36	SP	7.790	360/2.400	153/1.687	315/80R22,5	300	5.940/18.000	84.560
Stralis AD 260 S 31Y/P	P	7.790	310/2.400	133/1.675	315/80R22,5	300	6.927/26.000	84.240
Stralis AD 260 S 36Y/P	P	7.790	360/2.400	153/1.687	315/80R22,5	300	6.992/26.000	94.060
Stralis AD 260 S 42Y/P	P	10.300	420/2.100	194/1.550	315/80R22,5	600	8.022/26.000	118.070
Stralis AD 260 S 45Y/P	P	10.300	450/2.100	214/1.550	315/80R22,5	600	7.692/26.000	120.120
TRACTORAS STRALIS/AD/AS								
Stralis AD 440 S 33 T/P	T	7.790	330/2.400	143/1.660	315/80R22,5	400	6.134/40.000	89.150
Stralis AD 440 S 36 T/P	T	7.790	360/2.400	153/1.687	315/80R22,5	400	6.184/40.000	94.520
Stralis AD 440 S 42 T/P	T	10.300	420/2.400	194/1.550	315/80R22,5	400	6.364/40.000	103.970
Stralis AD 440 S 42 T/P	T	10.300	420/2.400	194/1.550	315/80R22,5	600	6.872/40.000	117.140
Stralis AD 440 S 45 T/P	T	10.300	450/2.100	214/1.550	315/80R22,5	600	7.002/40.000	119.190
Stralis AD 440 S 50 T/P	T	12.880	500/1.900	234/1.525	315/80R22,5	600	7.107/40.000	124.950
Stralis AS 440 S 56T/P	T	12.880	560/1.900	255/1.575	315/80R22,5	600	7.107/40.000	129.560

MARCA Y MODELO	VERSIÓN	CILINDRADA	POTENCIA CV/RPM	PAR mkg/rpm	RUEDAS Llantas/ neumáticos	DEPÓSITO (l)	TARA/PMA	PRECIO (euros)
TGL 7.150 4x2	M	4.580	150/2.400	570/1.400	215/75R17,5	200	3.205/7.490	46.075
TGL 7.180 4x2	M	4.580	180/2.400	720/1.400	215/75R17,5	200	3.270/7.490	47.605
TGL 8.180 4x2	M	4.580	180/2.400	720/1.400	225/75R17,5	200	3.360/8.800	48.250
TGL 8.210 4x2	M	4.580	206/2.400	830/1.400	225/75R17,5	200	3.370/8.800	49.780
TGL 8.240 4x2	M	6.871	240/2.400	925/1.200	225/75R17,5	200	3.755/8.800	53.210
TGL 10.180 4x2	M	4.580	180/2.400	720/1.400	245/70R17,5	200	3.650/10.000	51.180
TGL 10.210 4x2	M	4.580	206/2.400	830/1.400	245/70R17,5	200	3.660/10.000	52.610
TGL 10.240 4x2	M	6.871	240/2.400	925/1.200	245/70R17,5	200	3.855/10.000	55.855
TGL 12.180 4x2	M	4.580	180/2.400	720/1.400	265/75R17,5	200	3.715/12.000	54.685
TGL 12.210 4x2	M	4.580	206/2.400	830/1.400	265/70R17,5	200	3.725/12.000	56.215
TGL 12.24								

Table with columns: MARCA Y MODELO, VERSIÓN, CILINDRADA, POTENCIA CV/RPM, PAR mkg/rpm, RUEDAS Llantas/neumáticos, DEPÓSITO (l), TARA/PMA, PRECIO (euros). Lists various models from Master 120.35 Combi 6 pax to Kerax 450.35 6x4 dumper.

SCANIA

TRACTORAS

Table listing Scania tractors: R420 4x2 Lagadistancia, R420 4x2 Otras aplicaciones, R420 4x2 gran vol., P380 4x2 construcciónA, P380 4x2 construcciónZ, R340 4x4 construcción, R420 6x4 Otras aplicacionesZ, P380 6x4 construcción.

RIGIDOS

Table listing Scania rigid vehicles: P340 4x2 larga distancia, P230 4x2 distribución, P230 4x2 otras aplicA, P230 4x2 otras aplicZ, P230 4x2 municipal, P340 6x2 larga distancia, P270 6x2 distribución, P270 6x2 otras aplicaciones A, P270 6x2 municipal (6x2*4), P310 6x4 hormigonera, P340 6x4 volquete, P270 6x4 otras aplicaciones Z, R340 6x6 volquete, P340 6x6 otras aplicacionesZ, P340 8x4 otras aplicacionesZ, P380 8x4 hormigonera, P380 8x4 volquete.

Scania comercializa motorizaciones de 500, 560 y 620 CV. Todos sus motores están disponibles en Euro5.

SEAT

Table listing SEAT Ibiza Van 1.4 TDi.

VOLKSWAGEN *

Table listing Volkswagen models: Caddy Furgón 1.4, Caddy Furgón 1.6, Caddy Furgón SDi, Caddy Kombi 1.9 TDi, Caddy Furgón 1.9 TDi, Caddy Furgón 1.9 TDi DSG, NO OK, Transporter Furgón 1.9 TDi BC, Transporter Furgón 2.5 TDi BL, Transporter Furgón 2.5 TDi BL, Transporter Furgón 1.9 TDi BCTMF, Transporter Furgón 2.5 TDi BCTMF, Transporter F. largo 1.9 TDi BC, Transporter F. largo 1.9 TDi BL, Transporter F. largo 2.5 TDi BC, Transporter F. largo 2.5 TDi BL, Transporter F. largo 1.9 TDi BCTM, Transporter F. largo 2.5 TDi BLTM, Transporter F. largo 1.9 TDi BCTA, Transporter Furgón largo 2.5 TDi BLTAF, Transporter Kombi largo 1.9 TDi BC F, Transporter Kombi largo 1.9 TDi BL F, Transporter Kombi largo 2.5 TDi BL F, Transporter Kombi largo 2.5 TDi BC F, Transporter K. largo 1.9 TDi BCTM F, Transporter K. largo 2.5 TDi BLTM F.

Table with columns: MARCA Y MODELO, VERSIÓN, CILINDRADA, POTENCIA CV/RPM, PAR mkg/rpm, RUEDAS Llantas/neumáticos, DEPÓSITO (l), TARA/PMA, PRECIO (euros). Lists models from Transporter K. largo 1.9 TDi BCTA to Crafter 35 2.5 tech. semielev.

VOLVO TRUCKS

Table listing Volvo trucks: FLL, FLM, FLH, FE, FM 4x2, FM 6x2, FM 6x4, FH 4x2, FH 6x2, FH 8x2, FH 8x4, FM 6x2, FM 6x4, FH 16 4x2, FM 6x2, FM 6x4, FH 16 4x2.

TRACTORAS

Table listing Volvo tractors: FM 4x2, FM 6x2, FM 6x4, FH 4x2, FH 6x2, FH 8x2, FH 8x4, FM 6x2, FM 6x4, FH 16 4x2, FM 6x2, FM 6x4, FH 16 4x2.

OBRAS

Table listing Volvo works vehicles: FM 4x2-4, FM 6x4, FM 6x6, FM 6x6.

Las marcas acompañadas por un asterisco están pendientes de actualización, por no haber remitido sus respectivos datos, pero mantenemos como referencia información de versiones anteriores, que serán actualizadas a la menor brevedad.

VERSIONES: D: Turismos. F: Furgonetas. T: Turismo. P: Pick up. L: Ligeros (3,5 a 5,9t.). M: Medios. (6 a 14 t.). SP: Semipesados. (14 a 18 t.). P: Pesados. (+ de 18 t.). -: No disponible. Precios aproximados, en función de equipamiento.